




Anlage einer Veranstaltung in Ibexa




Mit Klick auf das Baumstruktur-Icon links und dann auf Inhaltsstruktur zum gewünschten Veröffentlichungsort (Ordner) navigieren. Im Beispiel soll eine Veranstaltung im Bühnenordner des Veranstaltungskalenders angelegt werden (Home/Hannover.de/Veranstaltungskalender/Bühnen). Dann auf oben rechts auf Inhalt erstellen klicken.




Im sich rechts öffnenden Fenster den Content-Typus auswählen – in unserem Beispiel ist es eine Veranstaltung – und mit „Erstellen“ bestätigen.



Im sich öffnenden Fenster „Select Layout“ ist standardmäßig „Eine einzelne Zone“ ausgewählt, dies mit Klick auf den blauen Button „Select“ bestätigen. Diese Zone wird benötigt, wenn in die Veranstaltung Elemente wie Videos, Karten oder Download-Objekte integriert werden sollen, und wird in einer separaten Anleitung erläutert.




Das Veranstaltungsobjekt wird nun im Page Builder geöffnet. Alle relevanten Eingaben erfolgen jedoch in der Feldeingabemaske. Diese öffnet sich nach Klick auf Icon oben links („Fields“).



Es öffnet sich die Feldeingabemaske. Hier gibt es

- Textfelder zum Texteingeben
- Verknüpfungselemente, um bestehende Inhalte mit der Veranstaltung zu verknüpfen
- Schalten wie z.B. „kostenlos“, um eine automatisierte Textausgabe zu erzeugen

Zunächst wird eine Verknüpfung für das Feld ViSDP (verantwortlich im Sinne des Presserechts) erzeugt, dazu ist der Button „Wählen Sie ein Element“ anzuklicken.



Es öffnet sich automatisch ein Feld mit möglichen Verknüpfungen, die ganz rechts angeklickt werden können. Im Beispiel wurde „Redaktion Hannover.de“ ausgewählt. (Mitarbeitende der LHH wählen in der Regel die obersten Eintrag „Landeshauptstadt Hannover“ aus.) Mit Klick auf den Button „Bestätigen“ unten rechts wird die Verknüpfung erzeugt und das Programm kehrt in die Feldeingabemaske zurück.

Page Builder Autosave ist aktiv, Entwurf wurde gespeichert in 13:25

Veröffentlichen Verwerfen Save and close

New landing page
https://admin.hannover.de/content/preview/1055722/1/ger-DE/site_access/h_de

Editing Veranstaltung
Location: Bühnen in Deutsch (Deutschland)

Name	Inhaltstyp	Erstellt
Redaktion Hannover.de	ViSdP	27/02/2021 19:19

Name:
Name der Veranstaltung als Überschrift

Ausverkauft: ☐ Aus

Kostenlos: ☒ An

Dauertermin: ☐ Aus

Eventdaten [Limit: Veranstaltungsdauer max. drei Jahre ab Veranstaltungsbeginn]*

Zeiträume

Save and close

Elements

Search...

default

- Teaser-Gallery
- Video
- Volltextblock
- Karte
- h1 H1
- Bild/Galerie
- Teaser-Liste Manuell
- Teaser-Liste (Source)
- Suche

Als nächstes ist im Feld „Name“ der Titel der Veranstaltung einzugeben. Dieser wird im Frontend automatisch als Überschrift formatiert ausgegeben. Dieses Feld ist obligatorisch, obligatorische sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Darunter sind drei Schalter. Bei „Ausverkauft“ und „kostenlos“ wird der Veranstaltungstext automatisch um diese Information ergänzt. Der Schalter „kostenlos“ muss auch auf „an“ gestellt werden, damit kostenlose Veranstaltungen bei der Veranstaltungssuche nach kostenlosen Events auch gefunden werden. Der Schalter „Dauertermin“ wird z.B. bei längerfristigen Events wie Ausstellungen auf „an“ gestellt.

Page Builder Autosave ist aktiv, Entwurf wurde gespeichert in 13:27

Veröffentlichen Verwerfen Save and close

New landing page
https://admin.hannover.de/content/preview/1055722/1/ger-DE/site_access/h_de

Editing Veranstaltung
Location: Bühnen in Deutsch (Deutschland)

Dauertermin: ☐ Aus

Eventdaten [Limit: Veranstaltungsdauer max. drei Jahre ab Veranstaltungsbeginn]*

Zeiträume

Startdatum* 11.12.2025 Enddatum 12.12.2025

von bis Uhr

Zeiträume ausschließen

Startdatum*

Save and close


Elements

Search...


default

- Teaser-Gallery
- Video
- Volltextblock
- Karte
- h1 H1
- Bild/Galerie
- Teaser-Liste Manuell
- Teaser-Liste (Source)
- Suche


Der oder die Veranstaltungstage sowie Uhrzeiten werden im Feld Zeiträume eingestellt. Im Beispiel ist es eine Veranstaltung an zwei Tagen zur gleichen Uhrzeit. Durch Klick auf das +-Zeichen können weitere Zeiträume hinzugefügt werden. Im Feld „Zeiträume ausschließen“ können analog einzelne Tage oder Zeiträume ausgeschlossen werden.



Im nächsten Feld „Teasertext“ wird eben dieser eingegeben, aber nicht weiter formatiert, da das System eine Standardformatierung vornimmt. Beim Feld „Teaserbild“ wird eine Verknüpfung erzeugt, indem man auf den Button „Wählen Sie ein Element“ klickt.




In dem sich öffnenden Fenster kann man oben rechts je nach Wunsch Panel- oder Baumansicht auswählen. Im Beispiel ist die Baumansicht ausgewählt und im Medientree zum gewünschten Bildobjekt navigiert worden. Bilder der Landeshauptstadt werden im Medientree unter Data/Bilder/Landeshauptstadt Hannover/..../... abgelegt. Im Beispiel ist zu einem Bild der Redaktion Hannover.de navigiert worden und durch Klick in den Kasten vor dem Bild ein Haken gesetzt worden. Mit Klick auf „Bestätigen“ unten rechts wird die Verknüpfung erzeugt, das Bild übernommen. Teaserbilder sind im Format 4:3 abgelegt.




Soll die Veranstaltung auf einer Übersichtsseite ganz im sogenannten Hero platziert werden, muss das Feld „Bild/Video für Hero“ mit einem Bild im Format 2:1 nach gleich Vorgehensweise verknüpft werden.


Im Feld „Beschreibung“ darunter wird der Haupttext eingegeben. Dieser kann mit Zwischenüberschriften, Punktaufzählung u.ä. gegliedert werden. Ebenso ist es möglich, weitere Bilder zu platzieren und Elemente wie eine Factbox zu nutzen. Die Formatierungsmöglichkeiten und weiteren Funktionen werden über eine Iconzeile oberhalb des Textfelds angezeigt. In diesem Beispiel beschränken wir uns auf einen kurzen Text, die Möglichkeiten des Texteditors werden in einer separaten Anleitung erläutert.



Nach dem Feld „Beschreibung“ folgt das Pflichtfeld „Veranstaltungsort“. Hier handelt es sich wieder um eine Verknüpfung, d.h. mit Klick auf „Inhalt auswählen“ öffnet sich ein Fenster, in welchem nach nun bekanntem Muster zur gewünschten Objekt navigiert wird.



Veranstaltungsorte sind als sogenannte GIS-Objekte angelegt, die sich wiederum in Organisationen und Lokationen unterscheiden. Wie Bilder sind GIS-Objekte im Medientree hinterlegt (Media/02 GIS Objekte/...), auch hier haben Landeshauptstadt, Region und Hannover.de wieder eigene Ordner. Auch zu den GIS-Objekten gibt es eine separate Anleitung und weiterführenden Erläuterungen. Im Beispiel ist zum GIS-Objekt Organisation Freizeitheim Döhren navigiert worden. Da es nur einen Veranstaltungsort pro Veranstaltung geben kann, muss hier kein Haken vor dem Eintrag gesetzt werden, sondern das GIS-Objekt wird direkt mit Klick auf „Bestätigen“ unten rechts mit der Veranstaltung verknüpft und das Programm springt zurück in die Feldeingabemaske.



Nach dem gleichen Prinzip können beim Feld „Vorverkaufsstellen“ GIS-Objekte mit der Veranstaltung verknüpft werden, wenn diese als GIS-Objekte angelegt worden. Es muss jedoch keine Verknüpfung erfolgen. Beim Feld „Preise“ öffnet sich bei jedem Klick auf den „+ Neu“-Button eine Zeile mit zwei Spalten für Preiskategorien und Preis.

Page Builder Autosave ist aktiv, Entwurf wurde gespeichert in 13:50

Veröffentlichen Verwerfen Save and close

New landing page
https://admin.hannover.de/content/preview/1055722/1/ger-DE/site_access/h_de

h_de

Editing Veranstaltung

Location: Bühnen in Deutsch (Deutschland)

Termininformationen

Empfohlen ab 16 Jahren
Um Anmeldung per Mail an xxx.sfsfs@hannover-stadt.de wird gebeten.

Weiteres zum Thema

Verknüpfung mit einem oder mehreren Inhaltselementen einrichten

Wählen Sie ein Element

Speichert Beziehungen zu anderen Inhaltselementen.

Kurzname

Navigationstrukturen (Mobilmenu) und Tagcloud

Hauptveranstaltung

Save and close

Elements

Search...

default

- Teaser-Gallery
- Video
- Volltextblock
- Karte
- h1 H1
- Bild/Galerie
- Teaser-Liste Manuell
- Teaser-Liste (Source)
- Suche

Beim Feld „Termininformationen“ handelt es sich wieder um ein Texteingabefeld. Hier werden Informationen, die hervorgehoben dargestellt werden sollen wie z.B. Anmelde-Procedere, eingetragen.

Page Builder Autosave ist aktiv, Entwurf wurde gespeichert in 13:51

Veröffentlichen Verwerfen Save and close

New landing page
https://admin.hannover.de/content/preview/1055722/1/ger-DE/site_access/h_de

h_de

Editing Veranstaltung

Location: Bühnen in Deutsch (Deutschland)

Weiteres zum Thema

Verknüpfung mit einem oder mehreren Inhaltselementen einrichten

Wählen Sie ein Element

Speichert Beziehungen zu anderen Inhaltselementen.

Kurzname

Navigationstrukturen (Mobilmenu) und Tagcloud

Hauptveranstaltung

Beziehung zu einem Inhaltselement einrichten

Beziehungen max. 1

Wählen Sie ein Element

Save and close


Elements

Search...


default

- Teaser-Gallery
- Video
- Volltextblock
- Karte
- h1 H1
- Bild/Galerie
- Teaser-Liste Manuell
- Teaser-Liste (Source)
- Suche


Beim letzten Feld, das wir bearbeiten, handelt es sich wieder um ein Verknüpfungsfeld. Unter „Weiteres zum Thema“ sollten drei Objekte mit der Veranstaltung verknüpft, die für die User und Userinnen ebenfalls interessant sein könnten. Man kann diese Verknüpfungen jedoch auch einfach weglassen, falls man jedoch Inhalte/Objekte mit der Veranstaltung verknüpfen möchte, sollte es drei oder eine durch drei teilbare Anzahl von Objekte sein, da diese im Frontend standardisiert dreispaltig ausgegeben werden..




In unserem Beispiel legen wir einen Bühnenveranstaltung an, über die eingeschaltete Baumansicht wählen wir deshalb die jeweils übergeordneten Ordner/Seiten „Bühne“, „Veranstaltungskalender“ und „Kultur & Freizeit“ aus. Da hier wieder mehrere Objekte ausgewählt werden können, ist vor diesen der Haken zu setzen, bevor die Verknüpfung mit Klick auf „Bestätigen“ unten rechts erfolgt.



Mit Klick auf „Save and close“ unten links wird die Bearbeitung der Feldeingabemaske abgeschlossen.



Um im Page Builder eine Vorschau der Eingaben in der Feldeingabemaske zu sehen oben rechts beim Schalter „Save and close“ die Funktion „Entwurf speichern“ anklicken.



Die Veranstaltung ist nun komplett angelegt. Im Page Builder könnten weitere Elemente wie Videos, Karten etc. hinzugefügt werden. Dies wird in einer separaten Anleitung erläutert.

Übersicht:

Wo werden welche Eingaben im Frontend bei einer Veranstaltung angezeigt

The screenshot shows a web application for event management. The interface is divided into several sections, each with a specific function and associated annotations:

- Dachzeile Name (=Überschrift):** The top section where the event name is entered.
- Teasertext:** A short introductory text that follows the title.
- Teaserbild:** A placeholder for a teaser image.
- Beschreibung (=Haupttext):** The main description of the event, which can include rich text formatting.
- Eventdaten:** A section for event dates and times.
- Veranstaltungsort:** A section for the event location.
- Schalter „kostenlos“:** A checkbox to indicate if the event is free of charge.
- Termininformationen:** A section for additional event information, including a warning about age restrictions.
- Weiteres:** A section for additional information, including links to related content.

A red arrow points to a text box in the description section, indicating that it is a field where content from the Page Builder (Karten, Videos, PDFs, etc.) can be embedded. A note next to it states: "Feld über das im Page Builder Karten, Videos, PDFs etc. eingebunden werden können (wenn leer, wird es im Frontend nicht angezeigt)".