Reisen für Alle

ZeitZentrum Zivilcourage, Landeshauptstadt Hannover

Theodor-Lessing-Platz 1a
30159 Hannover

Tel: +49 511 16835985

das-z@hannover-stadt.de
http://Hannover.de/das-z

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. August 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



ZeitZentrum Zivilcourage, Landeshauptstadt Hannover

CC BY 4.0 Simon Kesting



ZeitZentrum Zivilcourage, Landeshauptstadt Hannover

CC BY 4.0 Simon Kesting

Parken



Parken

CC BY 4.0 Simon Kesting

Parkplatz Leinstraße 14



Parkplatz Leinstraße 14

CC BY 4.0 Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/–plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh– und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 70 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Längsaufstellung Straßenrand

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh– und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

ÖPNV



ÖPNV

CC BY 4.0 Simon Kesting

Bushaltestelle Rathaus

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingang



Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingangsbereich

CC BY 4.0 Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige


Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg zum Eingang



Weg zum Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting



Weg zum Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Infotresen



Infotresen

CC BY 4.0 Simon Kesting

Infotresen



Infotresen

CC BY 4.0 Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.


Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Ausstellung EG




Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting

Foyer



Foyer

CC BY 4.0 Simon Kesting



Foyer

CC BY 4.0 Simon Kesting

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 268 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellung EG



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting




Ausstellung EG

CC BY 4.0 Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 280 cm

Ausstellung UG



Ausstellung UG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung UG

CC BY 4.0 Simon Kesting




Ausstellung UG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung UG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung UG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung UG


CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellung UG

CC BY 4.0 Simon Kesting

Ausstellungsraum unten



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting




Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting




Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting



Ausstellungsraum unten

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 126 cm

Art der Tür: Einflügel


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 92 cm

Treppenhaus



Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting



Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting



Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting



Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting



Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting



Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Anmerkungen für den Gast: Aufzug abwärts durch Personal begleitet, aufwärts muss die Tür zum EG vom Personal geöffnet.

Aufzugsflur UG



Aufzugsflur UG

CC BY 4.0 Simon Kesting



Aufzugsflur UG

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zum Aufzugsflur UG



Tür zum Aufzugsflur UG

CC BY 4.0 Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting

Öffentliches WC




Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 195 cm tief und 195 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC–Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex–WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC–Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 195 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 195 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Sitzen einsehbar.

Flur zu WC und Schließfächern



Flur zu WC und Schließfächern

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

CC BY 4.0 Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

CC BY 4.0 Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

CC BY 4.0 Simon Kesting

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Es gibt einen inklusiven Medie Guide in Alltagssprache, Leichter Sprache, DGS und Audiodeskription

Anmerkungen für den Gast: Hörangebote alternativ als Transskripte oder Hörmuschel mit T-Spule verfügbar.