

Fragebogen zur Lagerung kleiner Mengen an Treibladungspulver gemäß der Sprengstofflager-Richtlinie 410 („Richtlinie Aufbewahrung kleiner Mengen“) (Zutreffendes bitte ankreuzen)

1. Die Aufbewahrung erfolgt in einem:

- | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> | bewohnten Raum | <input type="checkbox"/> |
| Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> | unbewohntem Raum | <input type="checkbox"/> |

Bezeichnung des Raumes (z.B. Kellerraum)

- | | <u>Ja</u> | | <u>Nein</u> |
|----|---|--|--------------------------|
| 2. | Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z. B. Fenster)?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Sind die Fenster des Aufbewahrungsraumes ausreichend gesichert (z. B. Fenstergitter, Isolierverglasung, Drahtglas)?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Werden die Explosivstoffe so aufbewahrt, dass deren Temperatur 75° nicht überschreitet? (Sonneneinstrahlung, Wärmestau)?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z.B. Wandhydrant, 6 kg Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend abgetrennt/ausgeführt? (z.B. für Tür feuerhemmend nach DIN 4102 Teil 5)
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Werden die Zündhütchen getrennt von dem übrigen Explosivstoff aufbewahrt?
<input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Ja

Nein

10. Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraumes ein von außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss?

Wenn ja: Greift das Sicherheitsschloss bereits nach einer Schließung?

11. Erfolgt die Aufbewahrung innerhalb eines Behältnisses (z. B. Kassette, Wandschrank, Stahlschrank, Holzkiste)?

Wenn ja: Ist das Behältnis verschließbar?

Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert (z.B. Verdübelung in der Wand)?

Können Befestigungen und Beschläge von außen entfernt werden?

Ort, Datum

Unterschrift

